

Svítilny NOVA WORK + zdarma stojan TRIPOD



Bluetooth®

NOVA 12K má funkci ovládání BLUETOOTH

- vysoce účinné COB LED
- funkce stmívače v 5 krocích
- 5m kabel
- odolnost IP67
- síťové verze 100 - 240 V

výsuvný stojan
TRIPOD pro
stabilní umístění
na pracovišti

3
roky
záruka
PATENT PROTECTED



Svítilny 4.000 - 6.000 - 12.000 Lumen

obj.č.	model svítilny	specifikace	+ ZDARMA	
49.0442	NOVA 4K	400 - 4.000 lumen	+ TRIPOD 2m	3.445,- Kč
49.0215	NOVA 6K	600 - 6.000 lumen	+ TRIPOD 3m	4.030,- Kč
49.0216	NOVA 12K	1.200 - 12.000 lumen	+ TRIPOD 3m	5.837,- Kč

SCANGRIP TRIPOD 2m

- výškově nastavitelný stativ 0,9 - 2 m
- lehká, ale stabilní a bezpečná konstrukce
- vyroben z černě lakovaného hliníku




výška (m)	0,9 - 2 m
hmotnost (kg)	2,1
nosnost (kg)	5

1.598,- Kč

03.5685

SCANGRIP TRIPOD 3 m

- výškově nastavitelný stativ 1,35 - 3 m
- svorky na kabel na každé noze
- stabilní konstrukce stativu
- s kotveními body



výška (m)	1,35 - 3 m
hmotnost (kg)	6
nosnost (kg)	7,4

2.209,- Kč

03.5431

SCANGRIP TRIPOD 4,5 m

- vzduchem odpružený stativ
- výškově nastavitelný 2,2 - 4,5 m
- kotvení body pro vysokou stabilitu
- stabilní konstrukce s nosností až 20 kg
- vyvinut pro SITE 40 a SITE 80, ale lze použít pro všechny reflektory SCANGRIP



ocelová
montážní
krytka

kotvící
body

výška (m)	2,2 - 4,5 m
hmotnost (kg)	15,1
nosnost (kg)	20


4.999,- Kč

+ dopravné

03.5270

SCANGRIP WHEEL STAND

- pojízdný stojan na 5 kolečkách
- výškově nastavitelný 0,9 - 1,9 m
- s držákem pro druhé světlo
- 2 kola s brzdou



výška (m)	0,9 - 1,9 m
hmotnost (kg)	6,6
nosnost (kg)	7,5

2.795,- Kč

03.5682

SITE LIGHT 40

- ultra extrémně vysoký výkon
- lze ovládat mobilem (Bluetooth)
- snadné přenášení
- osvětluje velké pracovní plochy
- na stativ, vysoké stožáry i na zem
- zcela prachotěsný a vodotěsný (IP65)



Bluetooth®

rozměry (mm)	278 x 241 x 160
hmotnost (g)	4.950
zdroj světla	432 SMD LEDs
světelný tok (Lumen)	10.000 - 40.000
úhel světla	120°
nastavitelný výkon	ano, 4 úrovně
verze	síťová
příkon	max. 315 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK08 / 1 m
v balení	10m kabel H07RN-F

3
roky
záruka
PATENT PROTECTED

10.270,- Kč

03.5268

SITE LIGHT 80

- ultra extrémně vysoký výkon
- lze ovládat mobilem (Bluetooth)
- snadné přenášení
- osvětluje velké pracovní plochy
- na stativ, vysoké stožáry i na zem
- zcela prachotěsný a vodotěsný (IP65)



Bluetooth®

rozměry (mm)	415 x 241 x 160
hmotnost (g)	6.700
zdroj světla	864 SMD LEDs
světelný tok (Lumen)	20.000 - 80.000
úhel světla	120°
nastavitelný výkon	ano, 4 úrovně
verze	síťová
příkon	max. 630 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK08 / 1 m
v balení	10m kabel H07RN-F

3
roky
záruka
PATENT PROTECTED

17.550,- Kč

03.5269

Ke každé svítilně je účtován recyklační poplatek ve výši 2,- Kč

NOVA MINI

- nejvýkonnější kapesní reflektor na světě
- mini rozměry a maximální výkon, systém SMART GRIP 4v1
- magnet a kroužek na prst nebo zavěšení



rozměry (mm)	104 x 38 x 96
hmotnost (g)	254
zdroj světla	COB LED
světelný tok (Lumen)	100 - 1.000
intenzita (Lux)	150 - 1.500
nastavitelný výkon	ano, plynule
verze	dobíjecí, kabel 1 m USB
dobu provozu / nabíjení	1,5 - 15 hod. / 5 hod.
baterie	3,65V / 4000 mAh Li-ion
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 1 m
v balení	USB kabel



1.299,- Kč

03.6010

NOVA R

- přenosný ruční výkonný reflektor
- nastavitelné madlo s magnetem
- lze použít jako powerbanka



rozměry (mm)	163 x 63 x 163
hmotnost (g)	790
zdroj světla	COB LED
světelný tok (Lumen)	200 - 2.000
intenzita (Lux)	300 - 3.000
nastavitelný výkon	ano, 5 úrovní
verze	dobíjecí, kabel 1 m USB
dobu provozu / nabíjení	až 20 hod. / 5 hod.
baterie	7,3V / 4000 mAh Li-ion
příkon	max. 16 W
třída ochrany / náraz	IP67 / IK07 / 1 m
v balení	USB kabel + adaptér




1.937,- Kč

03.5456

nově 2000 Lumen!!!

NOVA BONNET

- balení obsahuje držák BONNET (03.5314), posuvnou redukci (03.5760) a svítilnu NOVA R (03.5456)
- posuvná redukce - svítilnu lze posunout přesně k místu práce
- svítilna spojená s držákem pomocí silných magnetů
- držák BONNET je teleskopický (1,2 - 1,7 m) s polstrovanými konci



svítilnu lze z držáku sejmout a použít samostatně

2.847,- Kč

03.5457

FLASH MICRO R

- výkonná dobíjecí klíčenková LED svítilna (až 75 lumen)
- plynulé nastavování svitu 10-100 %
- USB kabel integrovaný v poutku svítilny



nastavování svitu 10-100 %

rozměry (mm)	55 x 15 x 25
hmotnost (g)	17
zdroj světla	LED
světelný tok (Lumen)	7,5 - 75
nastavitelný výkon	ano, plynule
dobu provozu / nabíjení	až 2,5 hod. / 2,5 hod.
v balení	svítilna, USB pouzko

289,- Kč

03.5113

PEN LITE A

- svítilna na alkalické baterie s funkcí ostření 10° až 60° a páskem
- robustní a odolné hliníkové pouzdro



rozměry (mm)	Ø19 x 152
hmotnost (g)	55
zdroj světla	CREE XP-G2
světelný tok (Lumen)	142 - 100
intenzita (Lux)	300 - 4000
dosvit	60 m

verze	na 2x AAA baterie
dobu provozu / nabíjení	až 8 hod.
baterie	2x AAA / 1,5 Alkaline
příkon	max. 1,5 W
třída ochrany / náraz	IP54 / IK07 / 1 m
v balení	baterie

371,- Kč

03.5150

WORK PEN 200 R



2 magnety (vespod + v klipu)

- štíhlá kompaktní dobíjecí inspekční svítilna s bodovkou
- 2 magnety (vespod + v závěsném klipu)
- plynulé stmívání 10 - 100 %
- indikátor nabíjení na přední straně
- úhel hlavního světla 105°



rozměry (mm)	Ø21 x 173
hmotnost (g)	54
zdroj světla	COB LED / CREE
světelný tok (Lumen)	20-200 / 150
intenzita (Lux)	400 / 3.500
dosvit	150 m

verze	dobíjecí, kabel 1m USB
dobu provozu / nabíjení	až 10 hod. / 2,5 hod.
baterie	3,7 V / 650 mAh Li-ion
příkon	4 W
třída ochrany / náraz	IP30 / IK07 / 1 m
v balení	USB kabel

546,- Kč

03.5127

FLASH 600 R

- dobíjecí svítilna s funkcí BOOST, silikonovým páskem a klipem na pouzdro
- vysoce odolná proti nárazu, vodotěsná, pouzdro eloxovaný dural, plynulé ostření



rozměry (mm)	Ø38 x 185
hmotnost (g)	253
zdroj světla	CREE
světelný tok (Lumen)	300 - 600
intenzita (Lux)	1.000 - 20.000
dosvit	150 m

nastavitelný výkon	ano, BOOST mode
verze	dobíjecí, kabel 1 m USB
dobu provozu / nabíjení	až 7 hod. / 4 hod.
baterie	3,7 V / 2600 mAh Li-ion
třída ochrany / náraz	IP54 / IK07 / 1 m
v balení	USB kabel, pásek, klip

884,- Kč

03.5137

FLASH 1000 R

- dobíjecí svítilna s funkcí BOOST, silikonovým páskem a klipem na pouzdro
- vysoce odolná proti nárazu, vodotěsná, pouzdro eloxovaný dural, plynulé ostření



rozměry (mm)	Ø42 x 196
hmotnost (g)	345
zdroj světla	CREE
světelný tok (Lumen)	500 - 1.000
intenzita (Lux)	3.000 - 60.000
dosvit	250 m

nastavitelný výkon	ano, BOOST mode
verze	dobíjecí, kabel 1 m USB
dobu provozu / nabíjení	až 5 hod. / 4 hod.
baterie	3,7 V / 4000 mAh Li-ion
třída ochrany / náraz	IP54 / IK07 / 1 m
v balení	USB kabel, pásek, klip

1.235,- Kč

03.5138

Ke každé svítilně je účtován recyklační poplatek ve výši 2,- Kč

MAG PRO WIRELESS

- víceúčelová pracovní svítlna s bodovkou
- možnost bezdrátového nabíjení pomocí SCANGRIP CHARGING PAD (není součástí balení)**
- lze nabít i pomocí USB kabelu, který je součástí balení
- 3 magnetické držáky, 2 závěsné háky



rozměry (mm)	261 x 62 x 43
zdroj světla	COB LED / High Power LED
světelný tok (Lumen)	60 - 600 / 150
nastavitelný výkon	ano, plynule
verze	dobíjecí
doba provozu	až 15 hod.
doba nabíjení	USB 4 hod. / Wireless 7 hod.
baterie	3,7 V / 2600 mAh Li-ion
příkon	max. 6,5 W
třída ochrany	IP54 / IK07 / 1m
v balení	USB kabel


3 roky záruka
PATENT PROTECTED

1.287,- Kč

03.5691

SCANGRIP CHARGING PAD

- bezdrátová nabíjecí základna pro MAG PRO WIRELESS**
- svítlna se automaticky zasune pomocí silných magnetů
- slouží i jako praktický držák lampy v dílně
- lze použít i pro nabíjení mobilů
- červená LED dioda jako indikátor nabíjení
- třída ochrany IP30 / IK07 / 1m



ultralehká bezdrátová nabíjecí základna

519,- Kč

03.5928

Speciální balíček MAG PRO WIRELESS a SCANGRIP CHARGING PAD



- obsah balíčku:
MAG PRO WIRELESS (03.5691)
SCANGRIP CHARGING PAD (03.5928)
- SKVĚLÉ ŘEŠENÍ PRO BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ A SVÍCENÍ**

1.559,- Kč

49.2023 WIRELESS

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

MAG PRO

- víceúčelová pracovní svítlna s bodovkou
- plynulé stmívání hlavního světla
- 3 magnetické držáky, 2 závěsné háky
- hlava lampy výkyvná o 180°



rozměry (mm)	260 x 62 x 44
hmotnost (g)	326
zdroj světla	COB LED / High Power LED
světelný tok (Lumen)	60 - 600 / 150
intenzita (Lux)	90 - 900 / 2.000
nastavitelný výkon	ano, plynule
verze	dobíjecí, kabel 1m USB
doba provozu / nabíjení	až 15 hod. / 4 hod.
baterie	3,7 V / 2600 mAh Li-ion
příkon	max. 6,5 W
třída ochrany / náraz	IP54 / IK07 / 1 m
v balení	USB kabel

1.157,- Kč

03.5690

MAG

- víceúčelová pracovní svítlna s bodovkou
- až 300 Lumen**
- 3 magnetické držáky, 2 závěsné háky
- hlava lampy výkyvná o 180°



rozměry (mm)	260 x 61 x 43
hmotnost (g)	252
zdroj světla	10 SMD LED
světelný tok (Lumen)	150 - 300 / 80
intenzita (Lux)	250 - 500 / 850
nastavitelný výkon	ano, 2 úrovně
verze	dobíjecí, kabel 1m USB
doba provozu / nabíjení	až 5 hod. / 4 hod.
baterie	3,7 V / 2600 mAh Li-ion
příkon	max. 3,5 W
třída ochrany / náraz	IP20 / IK07 / 1 m
v balení	USB kabel

897,- Kč

03.5400

MINI MAG PRO

- kapesní verze svítilny MAG PRO
- plynulé stmívání hlavního světla
- magnetický držák a závěsný hák
- hlava lampy výkyvná o 180°



rozměry (mm)	202 x 40 x 28
hmotnost (g)	160
zdroj světla	COB LED / High Power LED
světelný tok (Lumen)	20 - 200 / 80
intenzita (Lux)	35 - 350 / 700
nastavitelný výkon	ano, plynule
verze	dobíjecí, kabel 1m USB
doba provozu / nabíjení	až 20 hod. / 3 hod.
baterie	3,7 V / 1200 mAh Li-ion
příkon	max. 2,5 W
třída ochrany / náraz	IP54 / IK07 / 1 m
v balení	USB kabel

845,- Kč

03.5692

UNIFORM

- extrémně odolná a výkonná svítlna s bodovkou
- s kompaktní dobíjecí základnou
- magnet, klip a závěsný hák
- hlava lampy výkyvná o 180°



rozměry (mm)	190 x 60 x 32
hmotnost (g)	263
zdroj světla	COB LED / High Power LED
světelný tok (Lumen)	250 - 500 / 175
intenzita (Lux)	475 - 950 / 6000
nastavitelný výkon	ano, 2 úrovně
verze	dobíjecí, kabel 1m USB
doba provozu / nabíjení	až 4,5 hod. / 5 hod.
baterie	3,8 V / 3000 mAh Li-ion
příkon	max. 6 W
třída ochrany / náraz	IP65 / -
v balení	USB kabel + adaptér + základna

1.547,- Kč

03.5407

SLIM

- ultra štíhlá inspekční svítlna 3v1
- šířka pouze 9 mm, s bodovým světlem
- silný magnet a závěsný hák



rozměry (mm)	165 x 44 x 28
hmotnost (g)	224
zdroj světla	COB LED / High Power LED
světelný tok (Lumen)	250 - 500 / 100
intenzita (Lux)	400 - 800 / 4.800
nastavitelný výkon	ano, 2 úrovně
verze	dobíjecí, kabel 1m USB
doba provozu / nabíjení	až 5 hod. / 4,5 hod.
baterie	3,7 V / 1200 mAh Li-ion
příkon	max. 4 W
třída ochrany / náraz	IP30 / IK07 / 1m
v balení	USB kabel + adaptér

1.430,- Kč

03.5612

MINI SLIM

- ultra štíhlá inspekční svítlna 3v1
- výška pouze 9 mm, s bodovým světlem
- silný magnet a závěsný hák



rozměry (mm)	132 x 41 x 30
hmotnost (g)	101
zdroj světla	COB LED / High Power LED
světelný tok (Lumen)	100 - 200 / 100
intenzita (Lux)	150 - 400 / 5200
nastavitelný výkon	ano, 2 úrovně
verze	dobíjecí, kabel 1m USB
doba provozu / nabíjení	až 5 hod. / 3 hod.
baterie	3,7 V / 1200 mAh Li-ion
příkon	max. 2 W
třída ochrany / náraz	IP30 / IK07 / 1m
v balení	USB kabel

1.111,- Kč

03.5610

Ke každé svítilně je účtován recyklační poplatek ve výši 2,- Kč

ZOOM



- kompaktní výkonná dobíjecí čelovka
- světelný výkon **až 220 Lumen**
- nastavitelný úhel paprsku 10° až 70°
- dosvit až 80 m
- hlava svítilny výkyvná o 45°
- svít nastavitelný ve 3 krocích

zdroj světla	LED
rozměry (mm)	78 x 46,5 x 46,6
světelný tok (Lumen)	10 / 80 / 220
doba provozu	4,5 - 19 hod.
příkon	max. 5,5 W
třída ochrany / náraz	IP54 / IK70 / 1 m
v balení	svítilna a USB kabel

519,- Kč

03.5627

FLEX WEAR KIT



- čelová svítilna s bodovým i prostorovým světlem
- tělo svítilny odnímatelné
- světelný výkon **až 150 Lumen**
- lze použít i jako samostatná svítilna
- tělo svítilny s magnetem
- připevnění na čelo i bok hlavy
- klip pro zavěšení na čepici, pásek či kapsu
- tělo otočené o 360° kolem 2 os

zdroj světla	COB LED / LED
rozměry (mm)	89 x 26 x 21
světelný tok (Lumen)	75 - 150 / 100
doba provozu	2 - 4 hod.
příkon	max. 1,5 W
třída ochrany / náraz	IP20 / IK70 / 1 m
v balení	svítilna a USB kabel

715,- Kč

03.5811

I-VIEW



- dobíjecí čelová svítilna I-VIEW se senzorickým ovládáním
- **NOVĚ - 400 lumen a plynulé nastavování svitu 10 - 100 %**

rozměry (mm)	100 x 38 x 50
hmotnost (g)	100
zdroj světla	COB LED
světelný tok (Lumen)	40 - 400
intenzita (Lux)	100 - 1.000
nastavitelný výkon	ano, plynule

verze	dobíjecí
doba provozu / nabíjení	až 15 hod. / 3,5 hod.
baterie	3,7 V / 1600 mAh Li-Ion
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 1 m
v balení	svítilna, 1m USB kabel

1.299,- Kč

03.5626

ZONE 2



- dobíjecí čelovka, výkon až 200 lumen, nastavení svitu ve 3 stupních


rozměry (mm)	84 x 31 x 37
hmotnost (g)	75
zdroj světla	COB LED
světelný tok (Lumen)	20 / 100 / 200
intenzita (Lux)	40 - 400
nastavitelný výkon	ano, 3 úrovně

verze	dobíjecí
doba provozu / nabíjení	2 - 22 hod. / 2,5 hod.
baterie	3,7 V / 1200 mAh Li-Ion
příkon	max. 2,5 W
třída ochrany / náraz	IP540 / IK70 / 1 m
v balení	USB kabel

728,- Kč

03.5850

NIGHT VIEW



- dobíjecí čelová svítilna NIGHT VIEW se senzorickým ovládáním
- umožňuje i noční vidění, přepínání mezi bílým a červeným světlem

rozměry (mm)	105 x 52 x 43
hmotnost (g)	120
zdroj světla	Ultra high CRI + COB LED
světelný tok (Lumen)	80 - 160
intenzita (Lux)	250 - 500
nastavitelný výkon	ano, 2 úrovně

verze	dobíjecí, kabel 1 m USB
doba provozu / nabíjení	až 5 hod. / 4 hod.
baterie	3,8 V / 1600 mAh Li-Poly
příkon	max. 3 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 1 m
v balení	USB kabel + adaptér

1.429,- Kč

03.5438

HEAD LITE



- dobíjecí čelová svítilna, 2v1 - bodové i prostorové světlo
- zapínání i vypínání pohybem ruky, plynulé stmívání

rozměry (mm)	74 x 41 x 41
hmotnost (g)	73
zdroj světla	COB LED / 1 SMD LED
světelný tok (Lumen)	15 - 150 / 75
intenzita (Lux)	25 - 250 / 3.000
nastavitelný výkon	plynule

doba provozu / nabíjení	až 15 hod. / 3 hod.
akumulátor	3,7 V / 800 mAh Li-Ion
třída ochrany / náraz	IP54 / IK07 / 1 m
verze	dobíjecí, kabel 1m USB
příkon	max. 2 W
v balení	USB kabel

585,- Kč

03.5669

HEAD LITE S



- čelová svítilna na AAA baterie s funkcí plynulého stmívání

rozměry (mm)	55 x 32,5 x 22
hmotnost (g)	42
zdroj světla	COB LED
světelný tok (Lumen)	14 - 140
intenzita (Lux)	200
nastavitelný výkon	ano, plynule

verze	2x 1,5V Alkaline AAA
doba provozu	až 10 hod.
příkon	max. 2 W
třída ochrany / náraz	IP54 / 1 m
v balení	samotná svítilna

254,- Kč

03.5645

I-VIEW HARD HAT BRACKET



- držák čelovky na přílbu
- nastavitelný 150°
- v balení i 3 lepicí základny pro držák
- určeno pro modely:
I-VIEW (03.5626)
NIGHT VIEW (03.5438)
I-MATCH 3 (03.5656)

259,- Kč

03.5797

SCANGRIP POWERBANK

**v balení
powerbanka
+ USB kabel**

- kompaktní a vysoce kvalitní powerbanka (4.000 mAh)
- připevnění pomocí spony na pásek čelovky, spojení se svítilnou spirálovým USB kabelem



**pro všechny
dobíjecí
čelovky
SCANGRIP**

481,- Kč

03.5782

Ke každé svítilně je účtován recyklační poplatek ve výši 2,- Kč